

Inhoudsopgave

Doel	2
Toepassingsgebied	2
Werkwijze	2
1. Benodigheden	2
2. Omgang met mobiele communicatieapparatuur en toegangsmaterialen	2
Definities	3
Bronnen.....	3

Doel

Het beschrijven van de maatregelen ten aanzien van gebruik van mobiele communicatieapparatuur en toegangsmaterialen in de zorg ter voorkoming van verspreiding van ziekmakende micro-organismen.

Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing op alle zorgmedewerkers

Werkwijze

Gebruik van telefoons, tablets en sleutels/druppels/tags/toegangspassen is niet meer weg te denken in de zorg. Het biedt flexibiliteit en een optimale inzet van tijd en communicatie. Echter is het gebruik van telefoons en toegangsmaterialen niet beperkt tot het kantoor of de gang. Telefoons en toegangsmaterialen worden ook tijdens zorgmomenten meegedragen, en indien nodig gebruikt tijdens zorgcontact. Dat betekent dat deze materialen makkelijk besmet kunnen raken met mogelijk besmet materiaal zoals lichaamsvochten door bijvoorbeeld het aannemen met gebruikte handschoenen. Uitgangspunt moet zijn deze materialen alleen te gebruiken met schone handen. Desinfectie van dergelijke materialen/apparatuur is vaak alleen in een lage frequentie mogelijk omdat met name telefoons en tablets hier niet goed tegen bestand zijn. Voor deze materialen is alleen desinfectie aangewezen na besmetting met lichaamsvochten.

Dit protocol beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van micro-organismen via communicatieapparatuur en toegangsmaterialen te voorkomen.

1. Benodigheden

- Disposable microvezeldoek en water
- Disposable microvezeldoek en desinfectans

2. Omgang met mobiele communicatieapparatuur en toegangsmaterialen

Wanneer gebruik	<ul style="list-style-type: none">▪ Gebruik de apparatuur en/of toegangsmaterialen:<ul style="list-style-type: none">• alleen met schone handen, dus na handhygiëne volgens de hiervoor gestelde indicaties (zie protocol handhygiëne)• niet tijdens intensieve zorgmomenten (indien mogelijk)• niet in isolatie situaties (indien mogelijk)
-----------------	--

Wat indien toch gebruikt bij intensieve zorg en isolatie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschouw de apparatuur en/of toegangsmaterialen als mogelijk besmet ▪ Leg de apparatuur en/of toegangsmaterialen weg op tafel of ander oppervlak na gebruik bij intensieve zorg of isolatie; steek niet terug in zak ▪ Reinig de apparatuur en/of toegangsmaterialen vóór het verlaten van de ruimte met een schone klamvochtige microvezeldoek ▪ Reinig de apparatuur en/of toegangsmaterialen met een schone klamvochtige microvezeldoek na contact met lichaamsvloeistoffen of na (per ongeluk) gebruik in isolatie. Na reiniging desinfecteren met desinfectans.
Altijd reiniging	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinig de apparatuur en/of toegangsmaterialen <u>altijd</u> <ul style="list-style-type: none"> • Vóór terugplaatsing in/aan oplader of opslaan van toegangsmaterialen • Vóór overdracht aan collega bij het beëindigen van de werkdag/dienst.
Bescherming communicatieapparatuur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maak gebruik van een beschermende hoes indien de apparatuur en/of toegangsmaterialen niet bestand zijn tegen reiniging.
Instructiefilm gebruik telefoons	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klik hier

Definities

Mobiele communicatieapparatuur	Apparatuur waarmee men met anderen kan communiceren en die tijdens het werk meegenomen kunnen worden zoals telefoons en tablets.
Toegangsmaterialen	Middelen en materialen die de medewerker toegang verschaffen tot een ruimte of kast zoals sleutels, druppels, tags en toegangspasjes.
(Mogelijk) besmet materiaal	(Materiaal besmet met) lichaamsvochten zoals bloed, urine, ontlasting en sputum of stoffen met bijmenging van lichaamsvochten zoals bloed in water.

Bronnen

[SRI-Richtlijn](#): Isolatie, 09-02-2024